

ΒΙΟΛ-491 Ειδικά Κεφάλαια Βιοτεχνολογίας και Απεικονιστικής Φυτών



<https://www.imbb.forth.gr/en/research-en/plant-molecular-biology/item/4119-panagiotis-n-moschou>

<https://pmoschoulab.blog/home/>



FORTH

INSTITUTE OF MOLECULAR BIOLOGY & BIOTECHNOLOGY



<https://twitter.com/Panosmoschou>



Το μάθημα

1. **Γνώση βασικών εννοιών και αρχών**-ορολογία σχετική με την απεικονιστική, αρχές οπτικής ανάλυσης. Βιοτεχνολογικές απαιτήσεις της κοινωνίας μας.
2. **Ανάλυση και σύνθεση** δεδομένων απεικονιστικής, πειραματικός σχεδιασμός, λύση προβλημάτων.
3. **Σχεδιασμός μελέτης** που σχετίζονται με διάφορες διαδικασίες εντός του φυτικού κυττάρου.
4. **Σύνθεση και αξιολόγηση** πειραματικών προσεγγίσεων για απάντηση βασικών ερωτημάτων βιολογίας και βιοτεχνολογίας.

Το μάθημα

3

1. **Εισαγωγή** (γνωριμία, τρόπος διδασκαλίας, μαθησιακά αποτελέσματα, γιατί μας ενδιαφέρει η απεικόνιση φυτών και η βιοτεχνολογία)
2. **Επιστημονική απεικόνιση** (λήψη, δομή, οργάνωση)
3. **Ανάλυση εικόνας** (λογισμικό FIJI, εργασία 1)
4. **Εργασία 1** (συζήτηση 1)
5. **Σύγχρονες μέθοδοι απεικονιστικής** (συνεστιακή, STED, PALM κτλ)
6. **Σύγχρονες μέθοδοι απεικονιστικής II** (AFM, molecular motors)
7. **Λειτουργική απεικονιστική ανάλυση** (FRAP, FRET, FLIM κτλ)
8. **Σύγχρονες μέθοδοι φασματοσκοπίας** (confocal RAMAN, FTIR)
9. **Βιοτεχνολογικές εφαρμογές σε φυτά** (πώς εφαρμόζω κάτι, πώς θέτω βιολογικά ερωτήματα, αναπτυξιακή πλαστικότητα, κύριες καταπονήσεις, μοριακοί μηχανισμοί αποκρίσεων)
10. **Γονιδιακή επεξεργασία και απεικόνιση** (CRISPR κτλ)
11. **Οργανίδια που δεν περικλείονται από μεμβράνη** (πυρηνίσκος κτλ)
12. **Εργασία 2** (εφαρμογή)
13. **Παρουσιάσεις**

Το μάθημα

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική ή άλλη γλώσσα.

Μέθοδοι αξιολόγησης:

- Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ανάπτυξης, επίλυση προβλημάτων και πολλαπλής επιλογής (100% του τελικού βαθμού) ή παρουσίαση σε ομάδα (ο αριθμός μελών θα διευκρινιστεί)
- Διάρκεια

Βαθμολόγηση (0-10)

- Γνώση βασικών εννοιών-ορολογία σχετική με το μάθημα.
- Κατανόηση εννοιών που σχετίζονται με απεικόνιση.
- Οι επιπλέον δεξιότητες >5
- Επίπεδο δυσκολίας
- Όλες οι γνώσεις παρέχονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων

Διαρκής γνώση και ενημέρωση

- Μεταπτυχιακούς φοιτητές
- Ερευνητές
- Άλλους ενδιαφερόμενους

Νέες δεξιότητες-Διάλεξη 1

1. Να **περιγράψετε** βασικές αρχές απεικονιστικής
2. Να **περιγράψετε** τη σημασία της βιοτεχνολογίας
3. Να **αναλύσετε** την ανάγκη για την απεικόνιση κυτταρικών διαδικασιών
4. Να **αναλύσετε** βασικές λειτουργικές οντότητες ενός ιστού, οργάνου και κυττάρου

Τι θα θέλατε να ακούσετε; Τι έχετε ακούσει; Τι δεν είχατε κατανοήσει στη φυσιολογία φυτών; Τι θα θέλατε να μάθετε σχετικά με την ανάπτυξη φυτών; Τι βιοτεχνολογικές εφαρμογές μπορείτε να σκεφτείτε;

Φυτά: γιατί να τα κοιτάξουμε και γιατί να τα βελτιώσουμε;



Τα φυτά μας κάνουν χαρούμενους⁷

Οι άνθρωποι που απολαμβάνουν τη θέα των φυτών στο χώρο εργασίας τους είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους!



Όχι όλοι...



Τα φυτά είναι εκπληκτικοί οργανισμοί

8

Μεγαλύτερος οργανισμός (>100m)

Μεγαλύτερο άνθος (~1m)



Μακροβιότερος οργανισμός
(~ 5000 έτη)










Photo credits: [ma_suska](#); [Bradluke22](#); [Stan Shebs](#)

Δε θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε χωρίς τα φυτά


- ▶ Τα φυτά παράγουν το οξυγόνο που αναπνέουμε.
- ▶ Τα φυτά αποθηκεύουν ενέργεια που καταναλώνουμε ως τροφή και χρησιμοποιούμε ως καύσιμο.






Τα φυτά παράγουν μία εκπληκτική¹⁰ δευτερογενών μεταβολιτών



Οι ιοί απομονώθηκαν για πρώτη φορά από φυτά



Ιός του μωσαϊκού του καπνού
Tobacco Mosaic Virus




✓ Τι είδους τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε; Ήταν η κατάλληλη; Γιατί;

Μηχανισμοί κληρονομικότητας

12

Η έρευνα του Mendel έθεσε τα θεμέλια για τις επιστήμες της γενετικής και βελτίωσης των φυτών




Διακεκριμένος
βελτιωτής
φυτών
[Norman Borlaug](#)
1914-2009,
Nobel 1970



Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό...

13



Υποσιτισμός και κακή διατροφή ¹⁴



Το έτος 2004, 60 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.


Υποσιτισμός και κακή διατροφή

15



10 εκατομμύρια εκ των οποίων
ήταν παιδιά κάτω των 5 ετών,
που κατά 99% προέρχονταν
από χώρες χαμηλού ή μεσαίου
εισοδήματος.

Υποσιτισμός και κακή διατροφή




5 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 5 χρόνων αποβιώνουν κάθε χρόνο λόγω ασιτίας και άλλων σχετικών αιτιών.

Αυτό αντιστοιχεί στο θάνατο ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί, κάθε έξι δευτερόλεπτα.


Υποσιτισμός και κακή διατροφή

17




Η ανεπάρκεια σε βιταμίνη Α
ευθύνεται για το θάνατο ενός
εκατομμυρίου παιδιών κάθε χρόνο.

Πώς θα αντιδρούσε ο κόσμος σε
μία ασθένεια που επηρεάζει τον¹⁸
πληθυσμό των ΗΠΑ, Καναδά και
ΕΕ;




>1 δισεκατομμύριο άνθρωποι
πάσχουν από χρόνια υποσιτισμό¹⁹



(Source: [FAO news release](#), 19 June 2009)

**Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερο από το συνολικό πληθυσμό των
ΗΠΑ, Καναδά και ΕΕ.**

>2 δισεκατομμύρια άνθρωποι
παγκοσμίως πάσχουν από
χρόνια αναιμία λόγω έλλειψης
σιδήρου ²⁰



Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερο από το συνολικό πληθυσμό των ΗΠΑ, Καναδά και ΕΕ.

Οι επιστήμονες μπορούν να συμβάλλουν στην εξάλειψη του υποσιτισμού

Αναπτύσσοντας φυτά, τα οποία...


- είναι ανθεκτικά στη ξηρασία και σε άλλες αβιοτικές καταπονήσεις
- έχουν χαμηλότερες απαιτήσεις σε λίπανση και νερό
- είναι ανθεκτικά σε παθογόνους οργανισμούς
- είναι περισσότερο θρεπτικά



Η ανάπτυξη των φυτών συχνά περιορίζεται λόγω υδατικής καταπόνησης


22

Περιοχές φυσικής και οικονομικής υδατικής ανεπάρκειας




Η υδατική καταπόνηση επιδεινώνεται από 23 τις συνεχώς αυξανόμενες θερμοκρασίες

Σε θερμές περιοχές, οι αποδόσεις των καλλιεργειών δύναται να μειωθούν κατά ~3 – 5% για κάθε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1°C.



Μοντέλο αύξησης της μέσης θερμοκρασίας σε γεωργικές εκτάσεις έως το 2050.



Ακόμη και η ήπια ξηρασία προκαλεί μείωση των αποδόσεων




Χρειαζόμαστε φυτά που αναπτύσσονται²⁵
ακόμη και υπό συνθήκες καταπόνησης




Οι υψηλές θερμοκρασίες
και η ξηρασία μειώνουν
τις αποδόσεις



Χρειαζόμαστε φυτά που αναπτύσσονται²⁶
ακόμη και υπό συνθήκες καταπόνησης



Χρειαζόμαστε φυτά που αναπτύσσονται ακόμη και υπό συνθήκες καταπόνησης




Η αλλαγή ενός και μόνο γονιδίου 28 μπορεί να αυξήσει την ανθεκτικότητα των φυτών στην ξηρασία



Yu, H., Chen, X., Hong, Y.-Y., Wang, Y., Xu, P., Ke, S.-D., Liu, H.-Y., Zhu, J.-K., Oliver, D.J., Xiang, C.-B. (2008) Activated expression of an *Arabidopsis* HD-START protein confers drought tolerance with improved root system and reduced stomatal density. *Plant Cell* 20:[1134-1151](#).

Μεγαλύτερο ριζικό σύστημα συμβάλλει στην ανθεκτικότητα στην ξηρασία

Άγριου τύπου Ανθεκτικό Άγριου τύπου Ανθεκτικό



Σπορόφυτα

Ωριμα φυτά


Η λίπανση είναι ένας υψηλού ενεργειακού κόστους περιοριστικός παράγοντας

- Οι καλλιέργειες χρειάζονται λίπανση – κάλιο, φώσφορο, άζωτο και άλλα θρεπτικά στοιχεία
- Το κάλιο και ο φώσφορος συνιστούν μη ανανεώσιμες, ορυκτές πηγές
- Η σύνθεση αζωτούχων λιπασμάτων απαιτεί τεράστια ποσά ενέργειας



Η γεωργική λίπανση αποτελεί μία σημαντική πηγή περιβαλλοντικής ρύπανσης

Οι απορροές λιπασμάτων προκαλούν τη δημιουργία νεκρών ζωνών και την υψηλή παραγωγή μικροφυκών που αποσυντίθεται, μειώνουν τα υδάτινα επίπεδα οξυγόνου και καθιστούν αδύνατη την επιβίωση ζωικών οργανισμών




Δύο σοβαρές ασθένειες απειλούν την επισιτιστική ασφάλεια

32

Ο μύκητας *Phytophthora infestans*, που προκαλεί τον περονόσπορο στην πατάτα.



Ο μύκητας *Puccinia graminis tritici*, που προκαλεί τη σκωρίαση του σιταριού.



Οι επιστήμονες ερευνούν τρόπους για να 33 διατηρούν τα φυτά φρέσκα μετά τη συγκομιδή




Αυτές οι διαδικασίες καθιστούν τους καρπούς λιγότερο ελκυστικούς και επηρεάζουν τη θρεπτική τους ποιότητα.

Μετά τη συγκομιδή, οι καρποί ωριμάζουν, μαλακώνουν και τελικά σαπίζουν.



Το βελτιωμένο περιεχόμενο θρεπτικών στοιχείων στα φυτά μπορεί να αντισταθμίσει τις συνέπειες της κακής διατροφής




Οι δίαιτες βασικής διατροφής είναι συνήθως φτωχές σε θρεπτικά στοιχεία. Η κακή διατροφή είναι ασθένεια της φτώχειας.

Έλλειψη βιταμίνης Α



Αναιμία (νεαρά άτομα)





Η πρακτική ενδυνάμωσης των τροφών με βιταμίνες (όπως το φυλλικό οξύ και η βιταμίνη Α) και μικροστοιχεία (πχ. σίδηρος, ψευδάργυρος, ιώδιο) έχει συμβάλλει δραματικά στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας θρεπτικών στοιχείων, παγκοσμίως.

Γενετικά βιοενδυναμωμένα τρόφιμα



Ρύζι εμπλουτισμένο
με σίδηρο



Ρύζι εμπλουτισμένο
με βιταμίνη Α



Ντομάτες άγριου τύπου
και εμπλουτισμένες με
αντιοξειδωτικά


Τα φυτά παράγουν συστατικά που αξιοποιούνται ως φάρμακα



- ▶ Ο φλοιός **ιτιάς** (*Salix*) ως πηγή ακετυλοσαλικιλικού οξέος (ασπιρίνης)
- ▶ Η **δακτυλίδα** (*Digitalis purpurea*) ως πηγή δακτυλίτιδας (θεραπεία για καρδιακά προβλήματα)
- ▶ Το **πουρνάρι Ειρηνικού** (*Taxus brevifolia*) ως πηγή ταξόλης (θεραπεία για τον καρκίνο)
- ▶ Ο **καφές** (*Coffea arabica*) και το τσάι (*Camellia sinensis*) ως πηγές καφεΐνης (τονωτικό)




Η ελονοσία ευθύνεται για το θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων



Οι περιοχές του κόσμου με το μεγαλύτερο κίνδυνο για ελονοσία

Το πρωτόζωο *Plasmodium* προκαλεί την ελονοσία

To Plasmodium
μέσα σε ένα
κύτταρο ποντικίου




Το *Plasmodium* μεταφέρεται στον άνθρωπο μέσω των μολυσμένων κουνουπιών

40



Photo credit: [CDC](#)

Ο φλοιός του δένδρου *Cinchona* περιέχει κινίνη, η οποία σκοτώνει το *Plasmodium*



Όμως το *Plasmodium* αναπτύσσει ανθεκτικότητα στην κινίνη, καθιστώντας αναγκαία την εύρεση άλλων πηγών έναντι της ελονοσίας.


Γιν και κινίνη ?

42

Σε τροπικές περιοχές χορηγούνταν χάπια κινίνης σε Βρετανούς στρατιώτες για την πρόληψη της ελονοσίας. Προκειμένου να αποφευχθεί η πικρή της γεύση, η κινίνη αναμειγνυόταν με γλυκό ανθρακούχο νερό (“τόνικ”) και συχνά με τζιν, από όπου προέρχεται το “gin and tonic”.




Το φυτό *Artemisia annua* δρα ενάντια στην ελονοσία



Αρτεμισινίνη

Το φυτό *Artemisia* χρησιμοποιούνταν από Κινέζους βοτανολόγους για χιλιάδες χρόνια. Το 1972 απομονώθηκε η δραστική της ουσία η αρτεμισινίνη.

Τα φυτά μπορεί να αποτελέσουν ασφαλή⁴⁴
και φθηνά εδώδιμα εμβόλια και
αντισώματα



?

Τα κυτταρικά τοιχώματα των φυτών παρέχουν σημαντικά ανθεκτικά υλικά



Το ξύλο συνίσταται κυρίως από φυτικά κυτταρικά τοιχώματα.

Τα φυτά μπορεί να αντικαταστήσουν το πετρέλαιο σε πολλά προϊόντα και σκοπούς

Το πετρέλαιο
ΔΕΝ αποτελεί
ανανεώσιμη
πηγή
ενέργειας



Όταν
μεγαλώσω,
θέλω να γίνω
ορυκτό
καύσιμο



Δυστυχώς, απαιτούνται
εκατομμύρια χρόνων για
τη μετατροπή νεκρής
οργανικής ύλης σε
πετρέλαιο...και τα
αποθέματά μας
εξαντλούνται

Τα φυτά μπορεί να αποτελέσουν πηγή βιοντίζελ



Το βιοντίζελ που παράγεται από ελαιούχα φυτά και φύκη αντικαθιστά το ντίζελ που προέρχεται από το πετρέλαιο.





Image sources: [Tilo Hauke](#), University of Minnesota, Iowa State University Extension.

Οι ενεργειακές καλλιέργειες δεν θα επηρεάσουν την παραγωγή ή τις τιμές των τροφίμων



Ο μίσχανθος (*Miscanthus giganteus*) είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο πολυετές ενεργειακό είδος που αναπτύσσεται σε ακατάλληλες για την παραγωγή τροφίμων εκτάσεις.

Τα φυτά μπορεί να αποτελέσουν πηγές βιοανανεώσιμων και βιοδιασπόμενων πόρων



Οι επιστήμονες αναζητούν οικονομικά αποδοτικούς τρόπους για να μετατρέψουν τα φυτά σε πλαστικά

Βιοαποικοδόμηση

Τα κύτταρα περιβάλλονται από μια ημιδιαπερατή πλασματική μεμβράνη

Η μεμβράνη έχει διάφορες φάσεις-Ξεχάστε το ρευστό μωσαϊκό μοντέλο





Photo credit: [Wenche Eikrem and Jahn Thronsen](#), University of Oslo


Οι πρωτεΐνες της πλασματικής μεμβράνης και των χυμοτοπίων αντλούν διάφορα μόρια

Η μεμβράνη έχει διάφορες φάσεις-Ξεχάστε το ρευστό μωσαϊκό μοντέλο




Αυτοί οι μεταφορείς φέρνουν τα απαιτούμενα ιόντα και άλλες ενώσεις και εξάγουν ανεπιθύμητα μόρια. Οι μεταφορείς χρειάζονται επίσης για να ρυθμίσουν το ωσμωτικό δυναμικό του κυττάρου

Οι μεμβρανικές πρωτεΐνες σχηματίζουν πόρους, κανάλια ή αντλίες μεταφοράς ιόντων




Η μεμβράνη έχει διάφορες φάσεις-Ξεχάστε το ρευστό μωσαϊκό μοντέλο





Ενδοπλασματικό δίκτυο


54

Η μεμβράνη έχει διάφορες φάσεις-Ξεχάστε το ρευστό μωσαϊκό μοντέλο











- ▶ Μπορεί >80% του κυττάρου
- ▶ Μονή μεμβράνη (τονοπλάστης)
- ▶ Περιέχει:
 - Νερό, ανόργανα ιόντα, οργανικά οξέα, σάκχαρα, ένζυμα και δευτερεύοντες μεταβολίτες.
 - Απαιτείται για τη διεύρυνση των φυτικών κυττάρων
 - Η πίεση σπαργής παρέχει τη δομική ακαμψία που απαιτείται για να κρατήσει τα ποώδη φυτά όρθια.




Ο ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΣ




Μικροσωληνίσκοι



Ακτίνη





Κυτταρικά τοιχώματα

60

Τα πρωταρχικά κυτταρικά τοιχώματα συνίστανται κυρίως από υδατάνθρακες και πρωτεΐνες.





Photo credit: www.wpclipart.com/plants/; Zhong, R., et al., (2008) Plant Cell 20:2763-2782.


- ▶ Τα κυτταρικά τοιχώματα διατηρούνται μαζί (μεσαίο έλασμα)
- ▶ Αποτελείται από: Κυτταρίνη, Πηκτίνη, Πρωτεΐνες, Ιόντα, Λιγνίνη, Γλυκάνες, Νερό



Κυτταρική πολικότητα (cell polarity)

61

Εξωγενές σινιάλο




Κυτταρική μοίρα

1

2



Νέος ιστός,
όργανο κ.τ.λ.




Μία βασική έννοια

62

- ▶ Μικροσκοπικό
- ▶ Νανοσκοπικό και πιο μικρά
- ▶ Μακροσκοπικό






Ενδοκύττωση

Εξωκύττωση

Εδώ είναι η μεμβράνη!!!!



Την επόμενη φορά...

64

2. **Επιστημονική απεικόνιση** (λήψη, δομή, οργάνωση)